



Система INVISIBLE

Система INVISIBLE

Система открывания дверей **INVISIBLE** – это возможность установить «невидимую» дверь со скрытым коробом.

Конструктивное решение и дизайнерское оформление позволяет смонтировать дверное полотно в проёме вровень с плоскостью стены. При этом короб не оформляется наличниками, что позволяет создать эффект невидимости двери. Лишь фурнитура и тонкая алюминиевая кромка, обрамляющая дверное полотно, могут выдать дверь в вашем интерьере.

Главная особенность данной конструкции заключается в том, что цвет и фактура стены и дверного полотна выполняются в едином стиле, фактуре и цветовом решении. Полотно поставляется готовым к покраске или оклеиванию обоев.



Система INVISIBLE

прямое открывание

В комплект системы INVISIBLE прямого открывания входит:

1. Дверное полотно с врезкой под скрытые петли и бесшумный магнитный замок;

Тип сборки – каркасно-щитовое

Внутреннее заполнение – сотопанель

Покрытие – грунтованная финиш пленка

Варианты исполнения:

- с алюминиевой кромкой с 4-х сторон

Цвет кромки: хром, черный

Толщина полотна 44 мм

- с кромкой ABS под покраску с 4-х сторон

Толщина полотна 38 мм

2. Универсальный дверной короб INVISIBLE с врезкой под скрытые петли и магнитную ответную планку;

3. Бесшумный магнитный замок с ответной планкой Mediana Polaris AGB

4. Скрытые петли с регулировкой в трех плоскостях и возможностью открывания на 180° Krona Koblenz K8000.

Грузоподъемность до 60 кг (с2-мя петлями).



Система INVISIBLE обратное открывание

В комплект системы INVISIBLE обратного открывания входит:

1. Дверное полотно с врезкой под скрытые петли и бесшумный магнитный замок;

Тип сборки – каркасно-щитовое

Внутреннее заполнение – сотопанель

Покрытие – грунтованная финиш пленка

Варианты исполнения:

- с алюминиевой кромкой с 4-х сторон

Цвет кромки: хром, черный

Толщина полотна 44 мм

Полотна имеют сторонность, ПРАВОЕ/ЛЕВОЕ


2. Универсальный дверной короб INVISIBLE с врезкой под скрытые петли и магнитную ответную планку;

3. Бесшумный магнитный замок с ответной планкой Mediana Polaris AGB

4. Скрытые петли с регулировкой в трех плоскостях и возможностью открывания на 180° Krona Koblenz K1019. Грузоподъемность до 40 кг (с2-мя петлями).



Схемы открывания и сторонность



Система INVISIBLE прямое открывание

Рис. 1. Полотно прямого открывания





Рис. 2. Коробка для полотен прямого открывания с AL кромкой




Рис. 3. Коробка для полотен прямого открывания с ABS кромкой




Система INVISIBLE обратного открывания

Рис. 3. Коробка для полотен обратного открывания с AL кромкой





Фурнитура к системе INVISIBLE

Петля скрытой установки Krona Koblenz K8000 для полотен прямого открывания



Петля скрытой установки Krona Koblenz K1019 для полотен обратного открывания



Фурнитура к системе INVISIBLE

Замок магнитный AGB Mediana Polaris под цилиндр + ответная часть Minimal




Замок магнитный Mediana Polaris AGB WC + ответная часть Minimal




Схематичное изображение системы INVISIBLE согласно размерам


Дверь РХ-0 2000мм




Дверь РХ-0 2050мм







Дверь РХ-0 2100мм



Дверь РХ-0 2150мм







Дверь РХ-0 2400мм

