

Все начинается с двери...





2019 www.dver.com

Смальта 04

Слоновая кость

патина золото

Смальта 04

Слоновая кость

JMANP

Смальта 05

Белый

патина золото

Смальта 05

Белый

патина золото

Смальта 05

Слоновая кость

патина золото

Смальта 05

Слоновая кость

патина золото

Смальта 11

Белый

патина серебро

Смальта 11

Белый

патина золото

ПОРТЕ"

Смальта 11

Белый

патина серебро

Смальта 11

Слоновая кость

патина золото

Смальта 11

Белый

патина золото

Смальта 11

Слоновая кость

патина золото

3





Крем

Фрейм 01



Бьянко





















Фрейм 03

Дуб

0 f + f 0

Фрейм 05

Фрейм 04

- 8 + B 0

Фрейм 05

Слон кость

Красное дерево Красное дерево





Фрейм 06

Слон кость

Фрейм 04







Дуб









патинированный



патинированный









межкомнатные и входные двери

Красное дерево Красное дерево



www.dver.com

СКАМБИО ПОРТЕ"

белоснежный межкомнатные и входные двери



Вайт 01 Ясень айсберг



Вайт 01 Ясень айсберг



Вайт 01 Дуб



Вайт 02 Дуб патинированный патинированный



Алекс Темный орех



Кардинал Темный орех Темный орех



Темный орех



Кардинал Светлый дуб



Вайт 02 Ясень айсберг



Вайт 03 Дуб миндаль

Дуб



Вайт 03 Дуб миндаль



Дуб

Вайт 04 Капучино патина Капучино патина



Милано Милано Темный орех Темный орех



Милано Светлый дуб



Милано Ариана Светлый дуб Темный орех



Ариана Темный орех



Страто 01 Ясень айсберг



Ясень айсберг

Ясень айсберг



Страто 01 Черный дуб



Страто 02 Черный дуб



Дуб медовый Дуб медовый



Ампир ДГ



Ампир ДБО







ДАЧА



Темный орех



Мулино 05

















Тоскана 1 Гриджио чиаро

ПОРТЕ

СКАМБИО



Тоскана 1 Тоскана 1 Гриджио чиаро Пломбир



Пломбир

Дуб коньячный



Техно 809 Фреско







Техно 801



Техно 801



Техно 801

Чиаро гриджио



Техно 801

Фреско





Техно 808

Фреско

Техно 701



Техно 701

Техно 808

Бьянко



Техно 701

Техно 808

Гриджио



Техно 809

Бруно

Техно 809

Чиаро гриджио

















www.dver.com

Техно 807

Фреско

www.dver.com

ДВЕРИ ЭКОШПОН


Техно 802

Фреско











Сиена 2

Дуб песочный



Сиена 2

Дуб песочный





Сиена 2

Дуб жемчужный

Сиена 2

Дуб жемчужный



Трио

Итальянский орех Итальянский орех Миланский орех



Венеция

Венеция

Венге (Э)

Венеция

Венге (Э)

14

Венеция

Миланский орех

Сиена 2

Дуб седой

Сиена 2

Дуб седой

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



Размеры: 860 x 2050, 960 x 2050 мм

Ребра жесткости: 2 шт (860мм); 3 шт (960 мм); П-образные - 1,5мм + противоскатные ребра

Уплотнитель: 3 шт

Петли: 3 шт, капля с подшипником Противосъёмные ригели: 3 шт. хром

Окраска металлоконструкции: Антик Хамелеон

Вес: 860 мм-90 кг, 960 мм-102 кг

Цельногнутое полотно Полотно Наполнение – минеральная вата Knauf Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 90мм Закрытого типа П-9 утепленная наполнитель KNAUF из стали - 1.5 мм. Коробка глубина 102 мм Наличник Г-образный, ширина 75 мм Внешняя отделка Металл гладкий, полимерное порошковое покрытие - Хамелеон Фрезерованная МДФ панель 10 мм ПВХ Внутренняя отделка Венге ФЛ-12 Сандал белый ФЛ-12 Основной: цилиндровый CRIT 3B-7KPK-003Xn Дополнительный: сувальдный Border 3B8-6K5 Замковая группа Цилиндр перф. ключ-вертушка, броненакладка врезная, Фурнитура накладка для доп. замка, глазок, ручка 26, ночная задвижка - Апекс, хром;, эксцентрик

BECTA-2

BECTA-4







Размеры: 860 x 2050, 960 x 2050 мм **Ребра жесткости:** 2 шт (860мм): 3 шт (960 мм):

П-образные - 1,5мм + противоскатные ребра

Уплотнитель: 3 шт

Петли: 3 шт. капля с подшипником Противосъёмные ригели: 3 шт, хром

Окраска металлоконструкции: Медный антик

www.dver.com

Вес: 860 мм-90 кг, 960 мм-102 кг

Цельногнутое полотно Полотно Наполнение – минеральная вата Knauf Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 90мм Закрытого типа П-9 утепленная наполнитель KNAUF из стали -1,5 мм, Коробка глубина 102 мм Г-образный, ширина 75 мм Наличник Внешняя отделка Металл гладкий, полимерное порошковое покрытие - антик медный Фрезерованная МДФ панель 10 мм ПВХ Венге, Беленый дуб ФЛ-39 Орех бренди ФЛ-139 Внутренняя отделка Основной: цилиндровый ГАРДИАН 32.11 Дополнительный: ГАРДИАН 30.01 Замковая группа Цилиндр перф. ключ-вертушка, броненакладка врезная, Фурнитура накладка для дополнительного замка, глазок, ручка 26, ночная задвижка - Апекс, хром; эксцентрик

ВЕСТА-4 (внутренняя панель на выбор)

Размеры: 860 x 2050, 960 x 2050 мм

Ребра жесткости: 2 шт (860мм); 3 шт (960 мм); П-образные - 1.5мм + противоскатные ребра

Уплотнитель: 3 шт

Петли: 3 шт, капля с подшипником Противосъёмные ригели: 3 шт. хром

Окраска металлоконструкции: Медный антик

Вес: 860 мм-95 кг, 960 мм-105 кг







Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – минеральная вата Knauf Толщина металла - 1,5 мм. 96-103 мм (зависит от внутр.панели)
Коробка	Прокатная закрытого типа П-9 утепленная наполнитель KNAUF из стали 1,5 мм, глубина 75 мм
Наличник	На выбор из номенклатуры
Внешняя отделка	Металл гладкий, полимерное порошковое покрытие - антик медный
Внутренняя отделка	На выбор из номенклатуры
Замковая группа	Основной: Гардиан -3211 Дополнительный: Гардиан -3001
Фурнитура	Цилиндр перф., ключ вертушка, броненакладка врезная, накладка для дополнительного замка, глазок, ночная задвижка APECS 26 , ручка APECS 26 , цвет хром, эксцентрик.

ГЕРА



Ребра жесткости: 2 шт (860мм); 3 шт (960 мм); П-образные - 1,5мм + противоскатные ребра

Уплотнитель: 3 шт

Петли: 3 шт. капля с подшипником Противосъёмные ригели: 3 шт, хром

Окраска металлоконструкции: Черная шагрень Вес: 860 мм-115 кг, 960 мм-130 кг







Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – минеральная вата Knauf Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 102 мм
Коробка	Прокатная закрытого типа П-9 утепленная наполнитель KNAUF из стали 1,5 мм, глубина 114 мм
Наличник	Фрезерованный Г-образный, ширина 85 мм
Внешняя отделка	Фрезерованная МДФ панель 12 мм, ПВХ, Венге ФЛ-243
Внутренняя отделка	Фрезерованная МДФ панель 10 мм, ПВХ Беленый дуб, Орех бренди ФЛ-138
Замковая группа	Основной: цилиндровый KALE 252 R Дополнительный: сувальдный KALE 257 L
Фурнитура	Цилиндр перф. ключ-вертушка, броненакладка врезная, накладка для доп. замка, глазок, ручка 26, ночная задвижка - Апекс, хром; эксцентрик



Размеры: 860 x 2050, 960 x 2050 мм

3 шт (960 мм); П-образные - 1,5мм + противоскатные

ребра

Уплотнитель: 3 шт

Петли: 3 шт, капля с подшипником Противосъёмные ригели: 3 шт, хром

Окраска металлоконструкции: Черная шагрень

Вес: 860 мм-116 кг, 960 мм-132 кг

Ребра жесткости: 2 шт (860мм);

Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – минеральная вата Knauf Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 102 мм
Коробка	Прокатная закрытого типа П-9 утепленная наполнитель KNAUF из стали 1,5 мм, глубина 114 мм
Наличник	Фрезерованный Г-образный, ширина 85 мм
Внешняя отделка	Объемная панель МДФ 16 мм, 3Д, ПВХ Венге 2507
Внутренняя отделка	Фрезерованная МДФ панель 10 мм ПВХ Венге 2506 Сандал белый 2506
Замковая группа	Основной: цилиндровый KALE 252 R Дополнительный: сувальдный KALE 257 L
Фурнитура	Цилиндр перф. ключ-вертушка, броненакладка врезная, накладка для доп. замка, глазок, ручка 26, ночная задвижка - Апекс, хром;, эксцентрик

ΓΕΡΑ-2

ГЕРА-2 (внутренняя панель на выбор)



ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Размеры: 860 x 2050, 960 x 2050 мм

Ребра жесткости: 2 шт (860мм); 3 шт (960 мм); П-образные - 1,5мм + противоскатные ребра

Уплотнитель: 3 шт

Петли: 3 шт, капля с подшипником Противосъёмные ригели: 3 шт, хром Окраска металлоконструкции: шагрень Слоновая кость

Вес: 860 мм-116 кг, 960 мм-132 кг

Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – минеральная вата Knauf Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 102 мм
Коробка	Прокатная закрытого типа П-9 утепленная наполнитель KNAUF из стали 1,5 мм, глубина 114 мм
Наличник	Фрезерованный Г-образный, ширина 85 мм
Внешняя отделка	Объемная панель МДФ 16 мм, 3Д, ПВХ Венге 2507
Внутренняя отделка	На выбор из номенклатуры
Замковая группа	Основной: цилиндровый KALE 252 R Дополнительный: сувальдный KALE 257 L
Фурнитура	Цилиндр перф. ключ-вертушка, броненакладка врезная, накладка для доп. замка, глазок, ручка 26, ночная задвижка - Апекс, хром;, эксцентрик

ГЕРА-2 (внутренняя панель на выбор)

Размеры: 860 x 2050, 960 x 2050 мм

Ребра жесткости: 2 шт (860мм); 3 шт (960 мм); П-образные - 1,5мм + противоскатные ребра

Уплотнитель: 3 шт

Петли: 3 шт, капля с подшипником Противосъёмные ригели: 3 шт, хром

Окраска металлоконструкции: Черная шагрень

Вес: 860 мм-115 кг, 960 мм-130 кг







Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – минеральная вата Knauf Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 102 мм
Коробка	Коробка закрытого типа П-9, утепленная наполнитель KNAUF из стали 1,5 мм, глубина 114 мм
Наличник	На выбор из номенклатуры
Внешняя отделка	МДФ 12мм, ПВХ Фрезерованная панель ПВХ ФЛ-243 Цвет: Венге
Внутренняя отделка	На выбор из номенклатуры
Замковая группа	Основной: цилиндровый CRIT 3B-7KPK-003Xn Дополнительный: сувальдный Border 3B8-6K5
Фурнитура	Цилиндр перф. ключ-вертушка, броненакладка врезная, накладка для доп. замка, глазок, ручка 26, ночная задвижка - Апекс, хром; эксцентрик

ГЕРА-3

Размеры: 860 x 2050, 960 x 2050 мм

Ребра жесткости: 2 шт (860мм); 3 шт (960 мм); П-образные - 1,5мм + противоскатные ребра

Уплотнитель: 3 шт

Петли: 3 шт, капля с подшипником Противосъёмные ригели: 3 шт, хром

Окраска металлоконструкции: Черная шагрень

Вес: 860 мм-115 кг, 960 мм-130 кг





Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – минеральная вата Knauf Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 102 мм
Коробка	Коробка закрытого типа П-9, утепленная наполнитель KNAUF из стали 1,5 мм, глубина 114 мм
Наличник	Фрезерованный Г-образный, ширина 85 мм
Внешняя отделка	Объемная 3Д панель 12 мм, Дуб темный винорит Д20
Внутренняя отделка	Фрезерованная МДФ панель 10 мм, Алмон 25 винорит ФЛ-243)
Замковая группа	Основной: цилиндровый KALE 252 R, Дополнительный: сувальдный KALE 257 L
Фурнитура	Цилиндр перф. ключ-вертушка, броненакладка врезная, накладка для доп. замка, глазок, ручка 26, ночная задвижка - Апекс, хром; эксцентрик





www,dver,com