



ДВЕРНАЯ БИРЖА

2017

www.dver.com

ДВЕРИ • АРКИ • ФУРНИТУРА • ОПТОМ

DOORS

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ quality without compromise



Смальта 01 Белый
Смальта 01 Белый
Смальта 01 Слоновая кость
Смальта 01 Слоновая кость
Смальта 02 Слоновая кость
Смальта 02 Слоновая кость
Смальта 08 Слоновая кость
Смальта 08 Слоновая кость
Смальта 08 Белый патина золото
Смальта 08 Белый
Смальта 09 Белый патина золото
Смальта 09 Слоновая кость патина золото



Смальта 03 Белый патина золото
Смальта 03 Белый патина золото
Смальта 04 Белый патина серебро
Смальта 04 Белый патина серебро
Смальта 04 Слоновая кость патина золото
Смальта 04 Слоновая кость патина золото
Смальта 10 Белый патина золото
Смальта 10 Белый патина золото
Смальта 10 Слоновая кость патина золото
Смальта 10 Слоновая кость патина золото
Смальта 11 Белый патина серебро
Смальта 11 Слоновая кость патина золото



Смальта 05 Белый патина серебро
Смальта 05 Белый патина серебро
Смальта 05 Белый патина золото
Смальта 05 Белый патина золото
Смальта 06 Белый
Смальта 06 Белый
Фрейм 01 Ясень Бисквит
Фрейм 01 Ясень Бисквит
Фрейм 01 Красное дерево
Фрейм 01 Красное дерево
Фрейм 01 Ясень Асийберг
Фрейм 01 Ясень Асийберг



Смальта 06 Слоновая кость
Смальта 06 Слоновая кость
Смальта 07 Белый
Смальта 07 Белый
Смальта 07 Слоновая кость
Смальта 07 Слоновая кость
Фрейм 02 Ясень Бисквит
Фрейм 02 Ясень Бисквит
Фрейм 02 Дуб
Фрейм 02 Дуб
Фрейм 02 Ясень Асийберг
Фрейм 02 Ясень Асийберг



Фрейм 03
Ясень Бисквит



Фрейм 03
Ясень Бисквит



Фрейм 03
Дуб



Фрейм 03
Дуб



Фрейм 04
Красное дерево



Фрейм 04
Красное дерево



Вайт 02
Дуб
патинированный



Вайт 02
Дуб
патинированный



Страто 01
Ясень айсберг



Страто 01
Тонированный
черный дуб



Страто 02
Ясень айсберг



Страто 02
Тонированный
черный дуб



Фрейм 04
Ясень айсберг



Фрейм 04
Ясень айсберг



Фрейм 05
Слон кость



Фрейм 05
Слон кость



Фрейм 05
Слон кость



Фрейм 05
Терра



Мулино 03
Дуб медовый



Мулино 03
Дуб медовый



Мулино 04
Орех темный



Мулино 04
Орех темный



Мулино 05
Дуб коньячный



Мулино 05
Дуб коньячный



Фрейм 05
Терра



Фрейм 05
Терра



Фрейм 06
Терра



Фрейм 06
Терра



Фрейм 06
Терра



Фрейм 06
Слон кость



Ариана
Темный орех



Ариана
Темный орех



Ариана
Красное дерево



Ариана
Красное дерево



Ариана
Светлый дуб



Ариана
Светлый дуб



Вайт 01
Дуб



Вайт 01
Дуб



Вайт 01
Ясень айсберг



Вайт 01
Ясень айсберг



Вайт 02
Ясень айсберг



Вайт 02
Ясень айсберг



Ария
Темный орех



Ария
Темный орех



Ария
Красное дерево



Ария
Красное дерево



Неаполь
Темный орех



Неаполь
Светлый дуб



Алекс
Светлый дуб



Алекс
Светлый дуб



Алекс
Темный орех



Алекс
Темный орех



Кардинал
Светлый дуб



Кардинал
Светлый дуб



Кардинал
Темный орех



Кардинал
Темный орех



Милано
Темный орех



Милано
Темный орех



Милано
Светлый дуб



Милано
Светлый дуб



Орхидея
Дуб/ясень



Орхидея
Дуб/ясень



Мария
Дуб



Мария
Дуб



Корона
Дуб/ясень



Корона
Дуб/ясень



Амбир ДГ



Амбир ДБО



Амбир ДО



Амбир ДВО



ДАЧА



Техно 703
Венге



Техно 703
Капучино



Техно 703
Грей



Техно 703
Сандал



Техно 703
Миндаль



Техно 705
Венге



Техно 705
Капучино



Техно 705
Грей



Техно 705
Сандал



Техно 705
Миндаль



Техно 707
Венге



Техно 707
Капучино



Техно 707
Грей



Техно 707
Сандал



Техно 707
Миндаль



Техно 708
Венге



Техно 708
Капучино



Техно 708
Грей



Техно 708
Сандал



Техно 708
Миндаль



Техно 709
Венге



Техно 709
Капучино



Техно 709
Грей



Техно 709
Сандал



Техно 709
Миндаль



Техно 741
Венге



Техно 741
Капучино



Техно 741
Грей



Техно 741
Сандал



Техно 741
Миндаль



Вираз
Венге (Э)



Вираз
Венге (Э)



Вираз
Белёный дуб (Б)



Вираз
Белёный дуб (Б)



Камила
Итальянский орех



Камила
Итальянский орех



Техно 742
Венге



Техно 742
Капучино



Техно 742
Миндаль



Техно 742
Грей



Техно 742
Сандал



Техно 742
Венге глухое



Камила
Миланский орех



Камила
Миланский орех



Трио
Итальянский орех



Трио
Итальянский орех



Трио
Миланский орех



Трио
Миланский орех



Лидия
Итальянский орех



Лидия
Итальянский орех



Лидия
Миланский орех



Лидия
Миланский орех



Лидия
Венге (Э)



Лидия
Венге (Э)



Венеция
Венге



Венеция
Венге



Венеция
Белёный дуб



Венеция
Белёный дуб



Венеция
Итальянский орех



Венеция
Итальянский орех



Лидия
Белёный дуб (Б)



Лидия
Белёный дуб (Б)



Вираз
Итальянский орех



Вираз
Итальянский орех



Вираз
Миланский орех



Вираз
Миланский орех



Кардинал
Венге мелинга



Кардинал
Капучино мелинга



Кардинал
Грей перламутр



Кардинал
Эшвайт мелинга



Алекс
Орех помплона



Алекс
Орех карамельный



Техно 602
Венге



Техно 602
Капучино



Техно 602
Орех ночавэлла



Техно 602
Эшвайт



Техно 602
Светло-серый



Техно 607
Венге



Стрелец
Итальянский орех



Стрелец
Итальянский орех



Ветка
Миланский орех



Ветка
Миланский орех



C-12 (Г)
Венге



C-12 (О)
Венге



Техно 607
Капучино



Техно 607
Орех ночавэлла



Техно 607
Эшвайт



Техно 607
Светло-серый



Техно 608
Венге



Техно 608
Капучино



C-8 (Г)
Белёный дуб



C-8 (О)
Белёный дуб



C-6 (Г)
Итальянский орех



C-6 (Ф)
Итальянский орех



C-10 (Г)
Миланский орех



C-10 (О/Ф)
Миланский орех



Техно 608
Орех ночавэлла



Техно 608
Эшвайт



Техно 608
Светло-серый



Техно 641
Венге



Техно 641
Капучино



Техно 641
Орех ночавэлла



C-17 (Г)
Венге



C-17 (О/Ф)
Венге



Рюмка
Миланский орех



Рюмка
Миланский орех



C-19 (Г)
Итальянский орех



C-19 (О/Ф)
Итальянский орех



Техно 641
Эшвайт



Техно 641
Светло-серый



Техно 642
Венге



Техно 642
Капучино



Техно 642
Орех ночавэлла



Техно 642
Светло-серый



СК-V C-21 (о/выюн)
Итальянский орех



СК-V C-21 (о/барокко)
Белёный дуб



СК-V C-6 (о/ф)
Итальянский орех



Силуэт
Венге



В комплекте ДПГ
Белый



В комплекте ТИП 56
Миланский орех

ВЕСТА



Размеры: 860 x 2050, 960 x 2050 мм
Ребра жесткости: 2 шт (860мм); 3 шт (960 мм);
 П-образные - 1,5мм + противоскатные ребра
Уплотнитель: 3 шт
Петли: 3 шт, капля с подшипником
Противосъёмные ригели: 3 шт, хром
Вес: 860 мм-90 кг, 960 мм-102 кг

Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – минеральная вата Knauf Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 90мм
Коробка	Закрытого типа П-9 утепленная наполнитель KNAUF из стали -1,5 мм, глубина 102 мм
Наличник	Г-образный, ширина 75 мм
Внешняя отделка	Металл гладкий, полимерное порошковое покрытие - антик медный
Внутренняя отделка	Фрезерованная МДФ панель 10 мм ПВХ Венге, Беленый дуб ФЛ-39 Орех бренди ФЛ-139
Замковая группа	основной: цилиндрический CRIT 3В-7КРК-003Хп дополнит: сувальдный Border 3В8-6К5
Фурнитура	Цилиндр перф. ключ-вертушка, накладка для осн. замка, накладка для доп. замка, глазок, ручка 26, ночная задвижка - Апекс, хром; эксцентрик

ВЕСТА-2



Размеры: 860 x 2050, 960 x 2050 мм
Ребра жесткости: 2 шт (860мм); 3 шт (960 мм);
 П-образные - 1,5мм + противоскатные ребра
Уплотнитель: 3 шт
Петли: 3 шт, капля с подшипником
Противосъёмные ригели: 3 шт, хром
Вес: 860 мм-90 кг, 960 мм-102 кг

Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – минеральная вата Knauf Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 90мм
Коробка	Закрытого типа П-9 утепленная наполнитель KNAUF из стали - 1,5 мм, глубина 102 мм
Наличник	Г-образный, ширина 75 мм
Внешняя отделка	Металл гладкий, полимерное порошковое покрытие - Хамелеон
Внутренняя отделка	Фрезерованная МДФ панель 10 мм ПВХ Венге ФЛ-12 Сандал белый ФЛ-12
Замковая группа	Основной: цилиндрический CRIT 3В-7КРК-003Хп дополнит: сувальдный Border 3В8-6К5
Фурнитура	Цилиндр перф. ключ-вертушка, броненакладка врезная, накладка для доп. замка, глазок, ручка 26, ночная задвижка - Апекс, хром; эксцентрик

ГЕРА



Размеры: 860 x 2050, 960 x 2050 мм
Ребра жесткости: 2 шт (860мм); 3 шт (960 мм);
 П-образные - 1,5мм + противоскатные ребра
Уплотнитель: 3 шт
Петли: 3 шт, капля с подшипником
Противосъёмные ригели: 3 шт, хром
Окраска металлоконструкции: Черная шагрень
Вес: 860 мм-115 кг, 960 мм-130 кг

Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – минеральная вата Knauf Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 102 мм
Коробка	Прокатная закрытого типа П-9 утепленная наполнитель KNAUF из стали 1,5 мм, глубина 114 мм
Наличник	Фрезерованный Г-образный, ширина 85 мм
Внешняя отделка	Фрезерованная МДФ панель 12 мм, ПВХ, Венге ФЛ-243
Внутренняя отделка	Фрезерованная МДФ панель 10 мм, ПВХ Беленый дуб, Орех бренди ФЛ-138
Замковая группа	Основной: цилиндрический CRIT 3В-7КРК-003Хп дополнит: сувальдный Border 3В8-6К5
Фурнитура	Цилиндр перф. ключ-вертушка, броненакладка врезная, накладка для доп. замка, глазок, ручка 26, ночная задвижка - Апекс, хром; эксцентрик

ГЕРА-2



Размеры: 860 x 2050, 960 x 2050 мм
Ребра жесткости: 2 шт (860мм); 3 шт (960 мм);
 П-образные - 1,5мм + противоскатные ребра
Уплотнитель: 3 шт
Петли: 3 шт, капля с подшипником
Противосъёмные ригели: 3 шт, хром
Окраска металлоконструкции: Черная шагрень
Вес: 860 мм-116 кг, 960 мм-132 кг

Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – минеральная вата Knauf Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 102 мм
Коробка	Прокатная закрытого типа П-9 утепленная наполнитель KNAUF из стали 1,5 мм, глубина 114 мм
Наличник	Фрезерованный Г-образный, ширина 85 мм
Внешняя отделка	Объемная панель МДФ 16 мм, 3Д, ПВХ Венге 2507
Внутренняя отделка	Фрезерованная МДФ панель 10 мм ПВХ Венге 2506 Сандал белый 2506
Замковая группа	основной: цилиндрический CRIT 3В-7КРК-003Хп дополнит: сувальдный Border 3В8-6К5
Фурнитура	Цилиндр перф. ключ-вертушка, броненакладка врезная, накладка для доп. замка, глазок, ручка 26, ночная задвижка - Апекс, хром; эксцентрик

ГЕРА-3



Размеры: 860 x 2050, 960 x 2050 мм
Ребра жесткости: 2 шт (860мм); 3 шт (960 мм);
П-образные - 1,5мм + противоскатные ребра
Уплотнитель: 3 шт
Петли: 3 шт, капля с подшипником
Противосъёмные ригели: 3 шт, хром
Окраска металлоконструкции: Черная шагрень
Вес: 860 мм-115 кг, 960 мм-130 кг

Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – минеральная вата Knauf Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 102 мм
Коробка	Коробка закрытого типа П-9, утепленная наполнитель KNAUF из стали 1,5 мм, глубина 114 мм
Наличник	Фрезерованный Г-образный, ширина 85 мм
Внешняя отделка	Объемная 3Д панель 12 мм, Дуб темный винорит Д20
Внутренняя отделка	Фрезерованная МДФ панель 10 мм, Алмон 25 винорит ФЛ-243)
Замковая группа	основной: цилиндрический CRIT 3В-7КРК-003Хп дополнит: сувальдный Border 3В8-6К5
Фурнитура	Цилиндр перф. ключ-вертушка, броненакладка врезная, накладка для доп. замка, глазок, ручка 26, ночная задвижка - Апекс, хром; эксцентрик

МПУ PS-7



Размеры: 880 x 2050 мм, 980 x 2050 мм
Ребра жесткости: 3 шт
Уплотнитель: 2 шт
Петли: 2 шт, Евро (подшипник закрытого типа)
Противосъёмные ригели: 2 шт
Вес: 860 мм-63 кг, 960 мм-67 кг

Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – негорючая минеральная плита Knauf. Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 75 мм
Коробка	Коробка закрытого типа из стали 1,5 мм, утепленная - минеральная плита Knauf Глубина 90 мм
Ширина наличника	70 мм
Внешняя отделка	Металл гладкий с горизонтальным тиснением, Черный шелк
Внутренняя отделка	Сборная МДФ панель 16 мм, ЭКОШПОН Цвет: Венге мелинга, Эшвайт мелинга, Капучино мелинга
Замковая группа	Цилиндрический CRIT 3В-7PM-004 сувальдный 3В-А10-4Л
Фурнитура	Врезная броненакладка, дверной глазок 180°, ручка, накладка на сувальдный замок со шторкой, накладка на цилиндрический замок, ночная задвижка и цилиндрический механизм

МК PX2



Размеры: 880 x 2050 мм, 980 x 2050 мм
Ребра жесткости: 3 шт
Уплотнитель: 2 шт
Петли: 2 шт, на торцевых подшипниках
Противосъёмные ригели: 2 шт
Вес: 860 мм-53 кг, 960 мм-57 кг

Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – негорючая минеральная плита Knauf. Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 65 мм
Коробка	Коробка закрытого типа из стали 1,5 мм. Глубина 75 мм
Ширина наличника	70 мм
Внешняя отделка	Металл гладкий, Серый антик
Внутренняя отделка	МДФ панель 6 мм, ЭКОШПОН Цвет: Венге мелинга, Эшвайт мелинга, Капучино мелинга, Грей мелинга
Замковая группа	Двухсистемный ГАРДИАН 1512 (Моноблок)
Фурнитура	Дверной глазок 180°, ручка, ночная задвижка, накладки на замочные скважины, цилиндрический механизм

ЦЕЗАРЬ ФЛ-14



Размеры: 860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм
Ребра жесткости: 2/3 шт
Уплотнитель: 2 шт
Петли: 2 шт, Евро (подшипник закрытого типа)
Противосъёмные ригели: 3 шт
Вес: 860 мм-87 кг, 960 мм-95 кг

Полотно	Цельногнутое полотно Наполнение – негорючая минеральная плита LINEROCK. Толщина металла - 1,5 мм. Толщина полотна 81 мм
Коробка	Коробка закрытого типа из стали 1,5 мм., утепленная - наполнитель URSA, глубина 94 мм
Ширина наличника	80 мм
Внешняя отделка	Металл гладкий, Медный антик
Внутренняя отделка	Фрезерованная МДФ панель 16 мм, ПВХ Цвет: Венге темный, Беленый дуб
Замковая группа	Сувальдный Гардиан 3011 врезной цилиндрический Гардиан 3201
Фурнитура	Дверной глазок 180°, ручка, ночная задвижка, броненакладка врезная, накладка на сувальдный замок со шторкой, накладка на цилиндрический замок цилиндрический механизм

ЦЕЗАРЬ СБ-22



Размеры: 860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм
Ребра жесткости: 2/3 шт
Уплотнитель: 2 шт
Петли: 2 шт, Евро (подшипник закрытого типа)
Противосъемные ригели: 3 шт
Вес: 860 мм-87 кг, 960 мм-95 кг

Полотно

Цельногнутое полотно
 Наполнение – негорючая минеральная плита LINEROCK. Толщина металла - 1,5 мм.
 Толщина полотна 81 мм

Коробка

Коробка закрытого типа из стали 1,5 мм, утепленная - наполнитель URSA, глубина 94 мм

Ширина наличника

80 мм

Внешняя отделка

Металл гладкий, Медный антик

Внутренняя отделка

Сборная МДФ панель 16 мм, ПВХ + зеркало триплекс
 Цвет: Венге темный, Беленый дуб

Замковая группа

Сувальдный Гардиан 3011 врезной цилиндровый Гардиан 3201

Фурнитура

Дверной глазок 180°, ручка, ночная задвижка, броненакладка врезная, накладка на сувальдный замок со шторкой, накладка на цилиндровый замок цилиндровый механизм

ФАВОРИТ СБ-02



Размеры: 860 x 2050 мм, 960 x 2050 мм
Ребра жесткости: 3 шт
Уплотнитель: 2 шт
Петли: 2 шт, Евро (подшипник закрытого типа)
Противосъемные ригели: 3 шт
Вес: 860 мм-87 кг, 960 мм-95 кг

Полотно

Цельногнутое полотно
 Наполнение – негорючая минеральная плита LINEROCK. Толщина металла - 1,5 мм.
 Толщина полотна 81 мм

Коробка

Коробка закрытого типа, утепленная, наполнитель URSA, глубина 100 мм

Ширина наличника

80 мм

Внешняя отделка

Металл гладкий, Медный антик

Внутренняя отделка

Сборная МДФ панель 16 мм, ПВХ
 Цвет: Венге темный, Беленый дуб

Замковая группа

Сувальдный KALE 252 цилиндровый KALE 257

Фурнитура

Дверной глазок 180°, ручка, ночная задвижка, броненакладка врезная, накладка на сувальдный замок со шторкой, накладка на цилиндровый замок цилиндровый механизм